



DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
BACAU

Nr. 23661 din 21.11.2022



CATRE,

UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDETUL BACAU

Urmare a primirii notei de serviciu ANSVSA nr.8724 din 18.11.2022 va informam ca in proximitatea granitei Romaniei, Ungaria a confirmat un focar in localitatea Csongrad - Csanad la o ferma de gaste - parinti, in apropiere de localitatea Szentes si un focar la o ferma de gaste pentru ficat gras, in apropiere de localitatea Sadorfalva.

Lista completa a zonelor cu restrictii datorate focarelor de gripa aviara inalt patogena care evolueaza in Europa este cuprinsa in Decizia UE 2022/2098 de modificare a anexei la Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/641 privind masuri de urgenta vizand focarele epidemiologice de gripa aviara inalt patogena din anumite state membre si poate fi vizualizata la link - ul:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:3202202098>

Decizia (UE) 2022/2098 cuprinde lista completa a zonelor cu restrictii datorate focarelor de gripa aviara inalt patogena care evolueaza in spatiul comunitar, pana la data de 25.10.2022. De la 24 octombrie pana in prezent, la nivel European, urmatoarele state membre au notificat focare HPAI la pasarile domestice:

Belgia - un focar primar HPAI H5N1 la o ferma cu 21150 palmipede;

Bulgaria- un focar primar HPAI H5N1 la o ferma cu 19000 gaini ouatoare;

Danemarca - doua focare primare HPAI H5N1 la o ferma cu 33600 curci si la o unitate cu 70 de pasari salbatice tinute in captivitate;

Franta - 17 focare HPAI H5N1 la ferme comerciale de rate, curcani si gaini de reproducție;

Germania- 16 focare HPAI H5N1 la ferme comerciale de gaini ouatoare; curcani; rate; gaini de reproducție, bibilici , fazani, pui de carne. Un singur focar a fost confirmat intr- o gospodarie.

Ungaria- 9 focare HPAI H5N1 la ferme comerciale de palmipede;

Italia - 15 focare HPAI H5N1 in ferme de galinacee, curcani si rate, precum si in 6 gospodarii;

Olanda - 3 focare HPAI H5N1 la ferme comerciale de palmipede

Republica Moldova - 1 focar HPAI H5N1 intr-o gospodarie cu 48 de gaini.



La nivel international:

Norvegia a notificat un focar primar HPAI H5N1 la o ferma comerciala de gaini ouatoare;
Marea Britanie a notificat in continuare noi focare HPAI H5 N1 (31 focare HPAI);
Rusia a notificat un focar HPAI H5N1 la o ferma comerciala cu un efectiv de 523000 pui;
SUA a notificat 13 noi focare HPAI.

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Neamt ne informeaza ca in data de 17.11.2022 a fost confirmata influenta aviara (gripa aviara) inalt patogena H5N1 in judetul Neamt. Boala a fost confirmata la 6 (sase) cadavre de lebede de vara care au fost prelevate din lacul Batca Doamnei, localitatea Piatra Neamt.

Pentru gestionarea cazului de boala, DSVSA Neamt aplica prevederile Regulamentului UE 2016/429 si a Regulamentului delegate UE 2020/687.

Avand in vedere contextul epidemiologic actual, solicitam sprijinul pentru informarea cetatenilor in vederea prevenirii aparitiei influentei aviare, respectiv:

- se interzice orice contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și găștele, utilizandu-se garduri sau plase. Astfel,este interzis accesul tuturor păsărilor domestice si păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri si orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală.

- se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

- se recomanda separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și găștelor de alte păsări domestice;

- se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

- se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);

- se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;

- se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea de încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfecția încălțămintei;

- se interzice regruparea pasarilor domestice si a altor pasari tinute in captivitate cu ocazia targurilor, pietelor, expozitiilor sau a altor reuniuni;




DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
BACAU

Toate cazurile de îmbolnavire sau mortalitate la pasarile din gospodariile populației vor fi anunțate fără întârziere medicului veterinar de liberă practică împuternicit de la nivelul fiecărei comune sau la DSVSA Bacău, telefon 0234 4586233; fax 02345866372; e mail: office-bacau@ansvsa.ro

Pentru distribuire/afisare, anexam prezentei materialul informativ care conține măsurile de aplicare care trebuie respectate în gospodăriile cu pasări în vederea prevenirii apariției influenței aviare (gripei aviare).

Cu stima,



Sef SCOSBA
Dr. Ioan IORDACHI

Director executiv adjunct,
Dr. Liviu Niky VRABIE

Intocmit,
Dr. Laura CHIRILA

Dețineți găini, rațe, gâște?

Protejați-vă păsările de gripa aviară

Știați că?

În România, riscul contaminării cu virusul gripei aviare de la păsările sălbatice este ridicat. Deoarece este o zoonoză și o boală foarte contagioasă, trebuie luate măsuri pentru prevenția contaminării păsărilor sau oamenilor.




Rețineți !

Orice pasăre foarte bolnavă sau care a murit subit trebuie să fie evaluată de medicul veterinar. Conform legislației, suspiciunea de gripă aviară se notifică și poate afecta circulația păsărilor și schimburile comerciale.




Sfat 1: Curățenia

Curățați încălțămintea înainte și după vizitarea păsărilor dumneavoastră. Țineți curtea curată și ordonată. Dezinfecțați suprafețele și deratizați cu regularitate.




Sfat 2: Hrănirea

Așezați hrana și apa păsărilor în zone complet închise care sunt protejate de păsările sălbatice. Eliminați regulat hrana împrăștiată.



Sfat 3: Împrejmuirea

Protejați păsările de curte de contactul cu păsările sălbatice sau alte animale prin împrejmuirea adecvată cu plasă a zonelor în aer liber din timpul zilei sau nopții.



Sfat 4: Fii vigilent

Urmărește campaniile de informare publică și ultimele noutăți legate de gripa aviară

www.ansvsa.ro/



A.N.S.V.S.A.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

